



*Siz sadece
hayal edin!*



**TÜRK
PATENT**

MARKA TESCİL BELGESİ

No: 2022 025651 - Ticaret - Hizmet

Be May

Marka Sahibi
ÖMER YILDIRIM

Mal / Hizmet Sınıfları
20, 35, 37

Bu marka, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında,
24.02.2022 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunmak üzere,
15.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Cemil Başpınar

Cemil BAŞPINAR
Kurum Başkanı V.

Bemay Mutfak & Banyo

Ev ve yaşam alanlarımızı özel hale getiren bu alanlara vermiş olduğumuz değerdir. Bu değer bu alanların bakımlı ve temiz olmasının yanı sıra bu alanların; estetik, zarif, modern ve lüks durması ile ortaya çıkacaktır. Vermiş olduğumuz hizmet ile sizlere özel yaşam alanları dekore etmekteyiz. En güzelini sunmak ve muhteşem bir alanda yaşamınız için sizlere özel alanlar tasarlamaktayız. Tüm projelerimiz sizler için tasarlanırken, istek ve beklentinizi tam anlamıyla karşılamaya yönelik çalışmalar yapmaktayız. Yılların deneyimini sürekli geliştirmekte ve yeni projelerimizle özel ambiyanslar tasarlamaktayız. Bemay Mutfak & Banyo firmamız kaliteli çalışmaları ile her zaman yanınızdadır.

Yenilikçi Yapımız

Gelişen çağa ayak uydurmak her firmanın asli görevlerinden bir tanesini oluşturur. Bu gelişmeleri en modern ve yararlı olacak şekilde kullanmaktayız. Çalışma floramızı bu alanda şekillendirmekte ve müşteri memnuniyetini kusursuz sağlamaktayız. Lüks ve modern çalışmalarımız sizlerin yaşam alanlarına bambaşka ve mükemmel bir nature ekliyor. Kocaeli bölgesinde kendi atölyemizde kusursuz şekilde üretmiş olduğumuz eşsiz ürünleri, sizlerin yaşam alanlarına ve çalışma alanlarına empoze etmekteyiz.

Şık ve zarif mutfaklar ve banyo tasarımları ile ekstrem alanları özelleştirmekteyiz. Kullanmış olduğumuz malzemelerdeki kalite, kusursuz yapı oluşturacak skalaya sahiptir. Kullanmış olduğumuz makine ve malzemelerin tamamı özenle seçiliyor. Ustalarımız üretim aşamasından ürünün montaj aşamasına kadar her bir çalışmayı özenle takip ediyor. Mutfak, banyo ve yer zeminlerinde mükemmel dizayn ve kaliteyi sizler için sağlamaktayız.

Kurumsal Projelerimiz

Her işletme ve firmanın kurumsal yapıya sahip olması düşünülemez. Köklü ve güvenilir firmaların tamamı kusursuz, sorunsuz ve kurumsal bir yapı taşır. Bemay Mutfak olarak sunumlarımızda nitelikli çalışmaları tercih etmek birinci önceliğimizi oluşturuyor. Yaşam alanlarında eşsiz tasarım ve projelerimiz sizlerin memnuniyetini karşılayacak derece ve kalitededir. Mutfak dolapları, banyo dolapları, banyo aksesuarları, yer zeminleri, tasarım ve özel dizayn bizler için kaliteyi ifade ediyor.

Firmamızın yılların deneyim ve tecrübesini taşıması portföyümüzde bulunan müşterilerimize güven veriyor. Mutfak Dolapları, Banyo Dolapları, Sürgü Dolaplar, Portmanto Modelleri, Kapı Modelleri, Mutfak Tezgâhları, Ankastre Cihazlar, Laminat Parke Renkleri, Evye Modelleri ve Özel Dekorasyon çalışmalarımız, kurumsal yapımız ve sizlere özel hizmetlerimiz için bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Bemay Mutfak & Banyo firması her zaman kaliteli işçiliği ön planda tutmaktadır.





Keşif ve Ölçü Alma

Firmamız bu anlamda keşif işlemlerini özenle ve itinalı bir şekilde gerçekleştiriyor.

Mutfak dolabı, mutfak dekorasyonu, Yer zemini kaplama, banyo dolabı yapma, banyo dolabı dekorasyonu, yer zeminleri, tavan montajı gibi tüm seçenekleri ayrıntılı bir şekilde inceleyerek gerçekleştiriyor.

Bu işlemleri yaparken keşif işlemleri de önem taşıyor. Doğru hizmeti doğru adrese vermek isteyen firmamız bu alanda sizlere özel destek sağlıyor.



Tasarım - Proje

Derince anahtar teslim tadilat olarak firmamız tasarımda mükemmeliyetçi bir yapıya sahip olduğunu

Özel Dekorasyon, Mutfak Dolapları, Banyo Dolapları, Sürgü Dolaplar, Portmanto Modelleri, Kapı Modelleri, Mutfak Tezgâhları, Ankastre Cihazlar, Laminat Parke Renkleri ve Evye malzemelerinde gösteriyor.

Tasarım ve projeye dahil olan mutfak dolapları ve banyo dolapları için,

bizlerle iletişime geçerek sizlerin zevk ve tercihlerine hitap edecek tarza sahip olan hizmetler alabilirsiniz.



Uygulama - Montaj

Dekorasyon çalışmalarında en önemli işlemler uygulama işlemleridir. Kişiler beğenmiş ve tercih etmiş oldukları özel dekor malzemelerinin kaliteli bir şekilde montajının yapılmasını isteyecektir. Anahtar teslim tadilat banyo ve mutfak dolapları, Özel Dekorasyon, Mutfak Dolapları, Banyo Dolapları, Sürgü Dolaplar, Portmanto Modelleri, Kapı Modelleri, Mutfak Tezgâhları, Ankastre Cihazlar, Laminat Parke Renkleri ve Evye malzemelerinde sınırsız destek sağlayan firmamız bu ürünlerin uygulama ve montajı alanında profesyonel çalışmalar yapıyor.

Sizlerin ihtiyaç duyduğu çalışmayı özenle projelendirerek, uygulamasını da kusursuz bir şekilde gerçekleştiriyor.



Tadilat


Yaşadığımız alan ve iş alanlarımız bizlerin keyifle ve rahatça kullanabileceği emtialarla dizayn edilmiştir.

Bu emtiaların büyük çoğunluğunu ihtiyacımız olan eşyalar oluşturur. Bu kullanım alanlarımızda ortaya çıkan her türlü arızalı ya da negatif durum bizlerin modunu düşürür. Bu alanda tadilat hizmetleri alma ihtiyacı duyulur.


Ancak günümüzde her firmadan aynı kalitede İzmit anahtar teslim tadilat almak olmuyor. Her firma ve işletmenin kendine özgü bir çalışma florası bulunuyor. Bu floranı sizler için yılların deneyimi ve kurumsal yapımızla sunmaktayız.



KALKAN



CM9





- ☒ HG PVC
- ☒ SATEN PVC
- ☐ LAKE PARLAK
- ☒ LAKE MAT

Kullanılan Renk	Kapak Model	Yardımcı Modeller	Yardımcı Modeller	Camlı Model
AL 5000 RAL 9016	Kalkan	Rozet-03	T403	CM 9



TAHTAKALE



ELT-77



- ☐ HG PVC
- ☐ SATEN PVC
- ☒ LAKE PARLAK
- ☒ LAKE MAT



Kullanılan Renk		Kapak Model	Yardımcı Modeller	Yardımcı Modeller	Camlı Model
Mas 264	Mas 264	Tahtakale	Rozet-04	T406	ELT 77



KAYMAKLI




CM-9




- ☒ HG PVC
- ☒ SATEN PVC
- ☒ LAKE PARLAK
- ☒ LAKE MAT




Kullanılan Renk	Kapak Model	Yardımcı Modeller	Yardımcı Modeller	Camlı Model
RAL 7009 RAL 7009	Kaymaklı	Yok	T104	CM 9



AYVASIL



CM-21




- ☒ HQ PVC
- ☒ SATEN PVC
- ☒ LAKE PARLAK
- ☒ LAKE MAT



Kullanılan Renk		Kapak Model	Yardımcı Modeller	Yardımcı Modeller	Camlı Model
RAL 7015	RAL 7015	Ayvasil	Rozet-01		CM 21



GÜRPINAR



ELT-77-T




- ☐ HG PVC
- ☐ SATEN PVC
- ☒ LAKE PARLAK
- ☒ LAKE MAT

Kullanılan Renk	Kapak Model	Yardımcı Modeller	Yardımcı Modeller	Camlı Model
RAL 7040 RAL 8014	Gurpinar			ELT 71



CM-7

AKÇAABAT



- ☒ HB PVC
- ☒ SATEN PVC
- ☒ LAKE PARLAK
- ☒ LAKE MAT




Kullanılan Renk		Kapak Model	Yardımcı Modeller	Yardımcı Modeller	Camlı Model
Mas 264	Mas 264	Akçabat	Rozet-02	T404	CM 7




AKÇAABAT



CM-7




- ☒ HG PVC
- ☒ SATEN PVC
- ☒ LAKE PARLAK
- ☒ LAKE MAT




Kullanılan Renk		Kapak Model	Yardımcı Modeller	Yardımcı Modeller	Camlı Model
Mas 264	Mas 264	Akçabat	Rozet-02	T404	CM 7



AFRODİT



ELT-81




- ☐ HG PVC
- ☐ SATEN PVC
- ☒ LAKE PARLAK
- ☒ LAKE MAT

Kullanılan Renk	Kapak Model	Yardımcı Modeller	Yardımcı Modeller	Camlı Model
Mas 264 Mas 264	Afrodit	Rozet-02	T405	ELT 81



GORDION



ELT-82





- ☐ HQ PVC
- ☐ SATEN PVC
- ☒ LAKE PARLAK
- ☒ LAKE MAT

Kullanılan Renk		Kapak Model	Yardımcı Modeller	Yardımcı Modeller	Camlı Model
Vizon Satin PL 341-01 PL	Vizon Satin PL 341-01 PL	Gordion	Rozet-01	T402	ELT 82



SÜMELA




- ☐ HO PVC
- ☒ SATEN PVC
- ☒ LAKE PARLAK
- ☒ LAKE MAT


Kullanılan Renk	Kapak Model	Yardımcı Modeller	Yardımcı Modeller	Camlı Model
Mas 290 Mas 290	Sumela	Rozet-03		Cm 102



ÇEŞME



ELT-73



- ☐ HG PVC
- ☐ SATEN PVC
- ☐ LAKE PARLAK
- ☒ LAKE MAT

Kullanılan Renk		Kapak Model	Yardımcı Modeller	Yardımcı Modeller	Camlı Model
Pantone 13-0647	Pantone 17-5104	Cesme	ROZET-1	T403	ELT-73



HARRAN



CM-104




- ☐ HG PVC
- ☒ SATEN PVC
- ☐ LAKE PARLAK
- ☒ LAKE MAT

Kullanılan Renk	Kapak Model	Yardımcı Modeller	Yardımcı Modeller	Camlı Model
RAL 8014 RAL 8014	Harran	Rozet-01	Alternatif Model	Cm 104



MANAVGAT



ELT-77



- ☐ HG PVC
- ☐ SATEN PVC
- ☐ LAKE PARLAK
- ☒ LAKE MAT

Kullanılan Renk		Kapak Model	Yardımcı Modeller	Yardımcı Modeller	Camlı Model
Moka Satin PL	Moka Satin PL	Manavgat	Rozet-01	T102	Elt 77



YENICE



ELT-70



- ☐ HG PVC
- ☐ SATEN PVC
- ☐ LAKE PARLAK
- ☒ LAKE MAT

Kullanılan Renk	Kapak Model	Yardımcı Modeller	Yardımcı Modeller	Camlı Model
Ral 9005 Ral 9005	Yenice	Rozet-03	T402	ELT 70




country


Modeller *Models*

Doğa gibi ilham verici
Inspiring like nature

PIRAMİT



ELT-77



- ☐ HG PVC
- ☐ SATEN PVC
- ☒ LAKE PARLAK
- ☒ LAKE MAT

Kullanılan Renk	Kapak Model	Yardımcı Modeller	Yardımcı Modeller	Camlı Model
RAL 7040 RAL 7040	Piramit	Rozet 04	T102	Elt 77

TAHTAKALE

country

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği : 180
Minimum Door Height

Minimum Kapak Genişliği : 300
Minimum Door Width

Minimum Kapak Yüksekliği : 300
Minimum Door Height

Cam Seren Genişliği : 75
Minimum Door Height

RENK COLOR



RAL 1020

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable



KAYMAKLI country

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 180
Minimum Kapak Geniřlięi Minimum Door Width	: 300
Minimum Kapak Yükseklięi Minimum Door Height	: 300
Cam Seren Geniřlięi Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR

RAL 3015

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable.

AYVASIL country

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	:180
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	:300
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	:300
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	:75

RENK COLOR



RAL 5000

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable



GÜRPINAR

country

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 180
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 300
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 300
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR

RAL 6013

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

AKÇAABAT

country

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	:180
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	:300
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	:300
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	:75

RENK COLOR

RAL 7003

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable



KALKAN country

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği : 180
Minimum Door Height

Minimum Kapak Genişliği : 300
Minimum Door Width

Minimum Kapak Yüksekliği : 300
Minimum Door Height

Cam Seren Genişliği : 75
Minimum Door Height

RENK COLOR

RAL 7009

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

TOSYA country

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 180
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 300
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 300
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR

RAL 7015

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable



ÖRGÜ country

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	:180
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	:300
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	:300
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	:75

RENK COLOR

RAL 7040

Pvc (Membran) Uygulanabilir. (Lake için Uygun değildir.)
Only Pvc (membrane) is applicable.

AFRODİT

country

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 180
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 300
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 300
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR

RAL 7023

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable



AHLAT country

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	:180
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	:300
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	:300
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	:75

RENK COLOR

RAL 8014

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable.

SARDES

country

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği : 180
Minimum Door Height

Minimum Kapak Genişliği : 300
Minimum Door Width

Minimum Kapak Yüksekliği : 300
Minimum Door Height

Cam Seren Genişliği : 75
Minimum Door Height

RENK COLOR



RAL 8014

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable



TİTUS

country

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 180
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 300
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 300
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR

MAS 264

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

SAGALAS

country

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height:	:180
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width:	:300
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height:	:300
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height:	:75

RENK COLOR



RAL 7015

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable



PERGE

country

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	:180
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	:300
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	:300
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	:75

RENK COLOR

PANTONE 5535C

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

PERGAMON

country

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği :180
Minimum Door Height

Minimum Kapak Genişliği :300
Minimum Door Width

Minimum Kapak Yüksekliği :300
Minimum Door Height

Cam Seren Genişliği :75
Minimum Door Height

RENK COLOR



PANTONE 5535C

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable



GORDION

country

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	:180
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	:300
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	:300
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	:75

RENK COLOR

Açık Oksit (2001-1)

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

KARAIN

country

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minumum Door Height	: 180
Minimum Kapak Genişliği Minumum Door Width	: 300
Minimum Kapak Yüksekliği Minumum Door Height	: 300
Cam Seren Genişliği Minumum Door Height	: 75

RENK COLOR



White Satin PL (1182-01-PL)

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable



SÜMELA country

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 150
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 250
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 250
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR

Antrasit Satin PL (390-01-PL)

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

FORA country

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği : 180
Minimum Door Height

Minimum Kapak Genişliği : 300
Minimum Door Width

Minimum Kapak Yüksekliği : 300
Minimum Door Height

Cam Seren Genişliği : 75
Minimum Door Height

Only lacquered applicable

RENK COLOR



Antrosit Satin PL (390-01-PL)

Lake Boya Uygulanabilir. (Pvc için Uygun Değildir.)
Only lacquered applicable.



ÇEŞME country

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği : 150
Minimum Door Height

Minimum Kapak Genişliği : 200
Minimum Door Width

Minimum Kapak Yüksekliği : 200
Minimum Door Height

Cam Seren Genişliği : 75
Minimum Door Height

RENK COLOR

Saten Aytası PL (41022-11-PL)

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

HARRAN

country

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği : 150
Minimum Door Height

Minimum Kapak Genişliği : 250
Minimum Door Width

Minimum Kapak Yüksekliği : 250
Minimum Door Height

Cam Seren Genişliği : 75
Minimum Door Height

RENK COLOR



Moka Satin PL (3626-01-PL)

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable



ÇEŞME KULAKSIZ country

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 150
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 200
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 200
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR

Vizon Satin PL (341-01-PL)

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

HARRAN KULAKSIZ - TIRNAKSIZ country

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği : 150
Minimum Door Height

Minimum Kapak Genişliği : 250
Minimum Door Width

Minimum Kapak Yüksekliği : 250
Minimum Door Height

Cam Seren Genişliği : 75
Minimum Door Height

RENK COLOR

RAL 7023

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable.



KAPADOKYA

country

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 180
Minimum Kapak Geniřlięi Minimum Door Width	: 280
Minimum Kapak Yükseklięi Minimum Door Height	: 280
Cam Seren Geniřlięi Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR

RAL 8014

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

AYDEMİR

country

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği :180
Minimum Door Height

Minimum Kapak Genişliği :300
Minimum Door Width

Minimum Kapak Yüksekliği :300
Minimum Door Height

Cam Seren Genişliği :75
Minimum Door Height

RENK COLOR



RAL 8014

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable



YENİCE

country

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	:180
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	:300
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	:300
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	:75

RENK COLOR

RAL 9005

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

PİRAMİT

country

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height:	:180
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width:	:300
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height:	:300
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height:	:75

RENK COLOR



RAL 5002

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable



PARİS

country

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minumum Door Height	: 180
Minimum Kapak Geniřlięi Minumum Door Width	: 300
Minimum Kapak Yükseklięi Minumum Door Height	: 300
Cam Seren Geniřlięi Minumum Door Height	: 75

RENK COLOR

RAL 7013

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

VİYANA country

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height:	:180
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width:	:300
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height:	:300
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height:	:75

RENK COLOR



RAL 7043

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable



MANAVGAT

country



Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 180
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 300
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 300
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR

RAL 5000

Lake Boya Uygulanabilir.
Only lacquered applicable



COSTANA country



Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği :180
Minimum Door Height

Minimum Kapak Genişliği :300
Minimum Door Width

Minimum Kapak Yüksekliği :300
Minimum Door Height

Cam Seren Genişliği :75
Minimum Door Height

RENK COLOR



RAL 1019

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable



PANJUR country



Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği : 180
Minimum Door Height

Minimum Kapak Geniřlięi : 300
Minimum Door Width

Minimum Kapak Yükseklięi : 300
Minimum Door Height

Cam Seren Geniřlięi : 75
Minimum Door Height

RENK COLOR

RAL 7033

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable



classic

Modeller *Models*

Doğa gibi etkileyici
Impressive like nature





Doğanın her parçası gizemlerle dolu.

Güzellik sırnı saklayan doğanın renk ve şekillerinden ilham alan tasarımları keşfedin.

Nature is full of mysteries.

It is the machine process inspired by the colors and samples that keep the beauty secret.

EKO SÜMELA

classic

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 150
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 250
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 250
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR



RAL 7015

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable



KEMER classic

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği : 180
Minimum Door Height:

Minimum Kapak Genişliği : 300
Minimum Door Width:

Minimum Kapak Yüksekliği : 300
Minimum Door Height:

Cam Seren Genişliği : 75
Minimum Door Height:

RENK COLOR

RAL 3015

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

AYINTAP SEN

8 cm

classic

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 180
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 200
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 200
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR



RAL 1020

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable



ZEUGMA

classic

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 150
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 260
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 260
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR

RAL 3015

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

EFES

classic

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 150
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 250
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 250
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR



RAL 5000

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable



DÜDEN

classic

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 150
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 275
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 275
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR

RAL 7003

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

RUMELİ

classic

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 170
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 200
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 200
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR



RAL 7009

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable



ELMALI classic

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 200
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 200
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 200
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR

RAL 7015

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

AMOS

classic

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 150
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 200
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 200
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR



RAL 7040

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable



DÜLÜK classic

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 150
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 225
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 225
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR

RAL 8014

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

RAVANDA

classic

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 150
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 250
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 250
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR



RAL 7023

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable



YESEMEK

classic

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 150
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 245
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 245
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR

RAL 8014

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

KAÇKAR

classic

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 150
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 250
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 250
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR



MAS 290

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable



ARTEMİS

classic

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 150
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 240
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 240
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR

PANTONE 5535C

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

GÖREME

classic

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 150
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 250
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 250
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR



Koyu Oksit (2001-2)

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable



BALIK SIRTİ

classic

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 150
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 250
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 250
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR

RAL 7009

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

FOKAİ classic

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 150
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 250
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 250
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR



RAL 7015

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable



TİLMEN

classic

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 75
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 250
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 250
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR

RAL 7040

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

RADÜSLÜ FOKAİ classic

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 70
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 200
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 200
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR



RAL 7023

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable



LİKYA

classic

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 140
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 250
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 250
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR

RAL 8014

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

FUGALI EKO SÜMELA classic

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 150
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 250
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 250
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR



RAL 7040

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable



NEMRUT

classic

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 140
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 300
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 300
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR

RAL 6013

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

ASOS classic

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 150
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 250
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 250
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR



RAL 7023

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable



AYINTAP classic

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği : 140
Minimum Door Height:

Minimum Kapak Genişliği : 200
Minimum Door Width:

Minimum Kapak Yüksekliği : 200
Minimum Door Height:

Cam Seren Genişliği : 75
Minimum Door Height:

RENK COLOR

RAL 1020

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

Kulplu Modeller

Modeller *Models*

Doğa gibi etkileyici
impressive like nature

45 KULP

kulplu modeller

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 150
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 250
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 250
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR



Antrasit Satin PL (390-01-PL)

Lake Boya Uygulanabilir. (Pvc için uygun değildir.)
Only lacquered applicable. (Pvc is not applicable)



C Kulp

kulplu modeller

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height:	: 150
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width:	: 250
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height:	: 250
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height:	: 75

RENK COLOR

Antrasit Satin PL (390-01-PL)

Lake Boya Uygulanabilir. (Pvc için uygun değildir.)
Only lacquered applicable. (Pvc is not applicable)

J Kulp kulplu modeller

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 150
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 250
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 250
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR



Antrasit Satin PL (390-01-PL)

Lake Boya Uygulanabilir. (Pvc için uygun değildir.)
Only lacquered applicable. (Pvc is not applicable)



U Kulp kulplu modeller

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 150
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 250
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 250
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR

Antrasit Satin PL (390-01-PL)

Lake Boya Uygulanabilir. (Pvc için uygun değildir.)
Only lacquered applicable. (Pvc is not applicable)



J1 Kulp

kulplu modeller



Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 150
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 250
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 250
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR

Antrasit Satin PL (390-01-PL)

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

Alüminyum Kulp

Modeller *Models*

Doğa gibi etkileyici
Impressive like nature



SL 100

alüminyum kulp

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 150
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 250
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 250
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR



Antrasit Satin PL (390-01-PL)

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable



SL 300

alüminyum kulp

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 150
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 250
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 250
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR

Antrasit Satin PL (390-01-PL)

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable



SL 200

alüminyum kulp

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 150
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 250
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 250
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR

Antrasit Satin PL (390-01-PL)

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

SL 400

alüminyum kulp

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 150
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 250
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 250
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR



Antrasit Satin PL (390-01-PL)

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable



SL 500

alüminyum kulp

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: 150
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: 250
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: 250
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: 75

RENK COLOR

Antrasit Satin PL (390-01-PL)

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

gardirop
Modeller *Models*

Doğa gibi etkileyici
impressive like nature


G1001

gardırop

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minumum Door Height	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Minimum Kapak Genişliği Minumum Door Width	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Minimum Kapak Yüksekliği Minumum Door Height	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Cam Seren Genişliği Minumum Door Height	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir




RENK COLOR



RAL 1020

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable





G1002

gardırop

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height:	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width:	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height:	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Cam Sere Genişliği Minimum Door Height:	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir

RENK COLOR

RAL 5000

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

G1003

gardırop

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minumum Door Height	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Minimum Kapak Genişliği Minumum Door Width	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Minimum Kapak Yüksekliği Minumum Door Height	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Cam Sere Genişliği Minumum Door Height	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir




RENK COLOR



RAL 6013

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable





G1004

gardırop

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height:	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width:	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height:	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height:	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir

RENK COLOR

RAL 7003

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

G1005

gardırop

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minumum Door Height	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Minimum Kapak Genişliği Minumum Door Width	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Minimum Kapak Yüksekliği Minumum Door Height	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Cam Seren Genişliği Minumum Door Height	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir



RENK COLOR



RAL 7009

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable





G2001

gardırop

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir

RENK COLOR

RAL 3015

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable


G3001

gardırop

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minumum Door Height	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Minimum Kapak Genişliği Minumum Door Width	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Minimum Kapak Yüksekliği Minumum Door Height	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Cam Seren Genişliği Minumum Door Height	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir




RENK COLOR



RAL 7015

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable





G3003

gardırop

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height:	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width:	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height:	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height:	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir

RENK COLOR

RAL 7040

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

G3004

gardırop

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minumum Door Height	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Minimum Kapak Genişliği Minumum Door Width	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Minimum Kapak Yüksekliği Minumum Door Height	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Cam Seren Genişliği Minumum Door Height	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir



RENK COLOR



RAL 7023

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable





G4001

gardırop

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minumum Door Height	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Minimum Kapak Genişliği Minumum Door Width	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Minimum Kapak Yüksekliği Minumum Door Height	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Cam Sere Genişliği Minumum Door Height	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir



RENK COLOR



RAL 8014

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable





G4003

gardırop

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minumum Door Height	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Minimum Kapak Genişliği Minumum Door Width	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Minimum Kapak Yüksekliği Minumum Door Height	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Cam Sere Genişliği Minumum Door Height	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir



RENK COLOR



MAS 264

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable






G4002

gardırop

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minumum Door Height	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Minimum Kapak Genişliği Minumum Door Width	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Minimum Kapak Yüksekliği Minumum Door Height	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Cam Seren Genişliği Minumum Door Height	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir



RENK COLOR



RAL 9005

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable





G4005

gardırop

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Minimum Çekmece Yüksekliği Minimum Door Height:	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Minimum Kapak Genişliği Minimum Door Width:	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Minimum Kapak Yüksekliği Minimum Door Height:	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir
Cam Seren Genişliği Minimum Door Height:	: Siparişe Göre Farklılık Gösterir

RENK COLOR


MAS 290

Camlı Kapaklar

Modeller *Models*

Doğa gibi etkileyici
Impressive like nature

CM 1-CM 2-CM 5



RENK COLOR
RAL 5000



RENK COLOR
RAL 6013




RENK COLOR
RAL 7015



CM 6-CM 7-CM 8



RENK COLOR
RAL 1020



RENK COLOR
MAS 264



RENK COLOR
RAL 7040



CM 9



RENK COLOR
RAL 7003



RENK COLOR
RAL 7003



RENK COLOR
RAL 7003



CM 20



RENK COLOR
RAL 7023



RENK COLOR
RAL 7023



RENK COLOR
RAL 7023



CM 21



RENK COLOR
MAS 290



RENK COLOR
MAS 290



RENK COLOR
MAS 290



CM 22



RENK COLOR
Bej Satin PL
(389-01-PL)




RENK COLOR
Bej Satin PL
(389-01-PL)



RENK COLOR
Bej Satin PL
(389-01-PL)



CM 23



RENK COLOR
Moka Satin PL
(3526-01-PL.)



RENK COLOR
Moka Satin PL
(3526-01-PL.)



RENK COLOR
Moka Satin PL
(3526-01-PL.)



CM 100



RENK COLOR
Antrasit Satin PL
(390-01-PL)



RENK COLOR
Antrasit Satin PL
(390-01-PL)



RENK COLOR
Antrasit Satin PL
(390-01-PL)



CM 101



RENK COLOR
VIZON SATIN PL
(341-01-PL)



RENK COLOR
VIZON SATIN PL
(341-01-PL)



RENK COLOR
VIZON SATIN PL
(341-01-PL)

CM 102



RENK COLOR
RAL 1020





RENK COLOR
RAL 1020



RENK COLOR
RAL 1020



CM 103



RENK COLOR
RAL 6013



RENK COLOR
RAL 6013



RENK COLOR
RAL 6013



Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

CM 104



RENK COLOR
RAL 8014



RENK COLOR
RAL 8014




RENK COLOR
RAL 8014




Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

ELT- 70



RENK COLOR
MAS 264



RENK COLOR
MAS 264



ELT-71


RENK COLOR
MAS 290



RENK COLOR
MAS 290



ELT-72



RENK COLOR
Moka Satin PL (3526-01-PL)



RENK COLOR
Moka Satin PL (3526-01-PL)



Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable



ELT-73


RENK COLOR
RAL 7015



RENK COLOR
RAL 7015

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

ELT-74



RENK COLOR
RAL 7009



RENK COLOR
RAL 7009



ELT-75

RENK COLOR
RAL 7015



RENK COLOR
RAL 7015



ELT-76



RENK COLOR
RAL 7040



RENK COLOR
RAL 7040




ELT-77

RENK COLOR
RAL 7023



RENK COLOR
RAL 7023



ELT-78

RENK COLOR
RAL 8014



RENK COLOR
RAL 8014




ELT-79

RENK COLOR
Bej Satin PL (389-01-PL)



RENK COLOR
Bej Satin PL (389-01-PL)



ELT-80

RENK COLOR
RAL 5000





RENK COLOR
RAL 5000



ELT-81


RENK COLOR
RAL 6013




RENK COLOR
RAL 6013



ELT-82



RENK COLOR
RAL 7003



RENK COLOR
RAL 7003



ELT-83

RENK COLOR
RAL 7009



RENK COLOR
RAL 7009



CAMLI MODEL	RENK CALIŖMALARI	MNM GENIŖLİK	MNM GENIŖLİK	MNM YÜKSEKLIK	MAX YÜKSEKLIK	CAM SEREN GENIŖLİK
CM 1 (4 GÖBEK)	5000	375	1200	375	2780	75
CM 2	6013	375	1200	500	2780	75
CM 5	7015	375	1200	600	2780	75
CM 6	1020	375	1200	600	2780	75
CM 7	Mas 264	375	1200	375	2780	75
CM 8	7040	375	1200	375	2780	75
CM 9 (1 BÖLME)	7003	375	1200	600	1000	75
CM 9 (2 BÖLME)	7003	375	1200	1100	1500	75
CM 9 (3 BÖLME)	7003	375	1200	1650	2000	75
CM 20 (1 BÖLME)	7023	375	500	600	1000	75
CM 20 (2 BÖLME)	7023	375	500	1100	1500	75
CM 20 (3 BÖLME)	7023	375	500	1650	2000	75
CM 21 (1 BÖLME)	Mas 290	375	500	600	1000	75
CM 21 (2 BÖLME)	Mas 290	375	1200	1100	1500	75
CM 21 (3 BÖLME)	Mas 290	375	1200	925	2400	75
CM 22 (1 BÖLME)	Bej Satin PL (389-01-PL)	375	1200	600	1000	75
CM 22 (2 BÖLME)	Bej Satin PL (389-01-PL)	375	1200	1100	1500	75
CM 22 (3 BÖLME)	Bej Satin PL (389-01-PL)	375	1200	1650	2000	75
CM 23 (1 BÖLME)	Moka Satin PL (3526-01-PL)	375	1200	600	1000	75
CM 23 (2 BÖLME)	Moka Satin PL (3526-01-PL)	375	1200	1100	1500	75
CM 23 (3 BÖLME)	Moka Satin PL (3526-01-PL)	375	1200	1650	2000	75
CM 100 (1 BÖLME)	Antrasit Satin PL (390-01-PL)	375	500	600	1000	75
CM 100 (2 BÖLME)	Antrasit Satin PL (390-01-PL)	375	500	1100	1500	75
CM 100 (3 BÖLME)	Antrasit Satin PL (390-01-PL)	375	500	1650	2000	75
CM 101 (1 BÖLME)	Vizon Satin PL (341-01-PL)	375	1200	600	1000	75
CM 101 (2 BÖLME)	Vizon Satin PL (341-01-PL)	375	1200	1100	1500	75
CM 101 (3 BÖLME)	Vizon Satin PL (341-01-PL)	375	1200	1650	2000	75
CM 102 (1 BÖLME)	1020	375	1200	600	1000	75
CM 102 (2 BÖLME)	1020	375	1200	1100	1500	75
CM 102 (3 BÖLME)	1020	375	1200	1650	2000	75
CM 103 (1 BÖLME)	6013	375	1200	600	1000	75
CM 103 (2 BÖLME)	6013	375	1200	1100	1500	75
CM 103 (3 BÖLME)	6013	375	1200	1650	2000	75


CM 103 (1 BÖLME)	6013	375	1200	600	1000	75
CM 103 (2 BÖLME)	6013	375	1200	1100	1500	75
CM 103 (3 BÖLME)	6013	375	1200	1650	2000	75
CM 104 (1 BÖLME)	8014	375	1200	600	1000	75
CM 104 (2 BÖLME)	8014	375	1200	1100	1500	75
CM 104 (3 BÖLME)	8014	375	1200	1650	2000	75
ELT-70	264	375	1000	500	2780	70
ELT-70_T	264	375	1000	500	2780	70
ELT-71	290	375	1000	500	2780	70
ELT-71_T	290	375	1000	500	2780	70
ELT-72	Moka Satin PL (3526-01-PL)	375	1000	500	2780	70
ELT-72_T	Moka Satin PL (3526-01-PL)	375	1000	500	2780	70
ELT-73	Vizon Satin PL (341-01-PL)	375	1000	500	2780	70
ELT-73_T	Vizon Satin PL (341-01-PL)	375	1000	500	2780	70
ELT-74	7009	375	1000	500	2780	70
ELT-74_T	7009	375	1000	500	2780	70
ELT-75	7015	375	1000	500	2780	70
ELT-75_T	7015	375	1000	500	2780	70
ELT-76	7040	375	1000	500	2780	70
ELT-76_T	7040	375	1000	500	2780	70
ELT-77	7023	375	1000	500	2780	70
ELT-77_T	7023	375	1000	500	2780	70
ELT-78	8014	375	1000	500	2780	70
ELT-78_T	8014	375	1000	500	2780	70
ELT-79	Bej Satin PL (389-01-PL)	375	1000	500	2780	70
ELT-79_T	Bej Satin PL (389-01-PL)	375	1000	500	2780	70
ELT-80	5000	375	1000	500	2780	70
ELT-80_T	5000	375	1000	500	2780	70
ELT-81	6013	375	1000	500	2780	70
ELT-81_T	6013	375	1000	500	2780	70
ELT-82	7003	375	1000	500	2780	70
ELT-82_T	7003	375	1000	500	2780	70
ELT-83	7009	375	1000	500	2780	70
ELT-83_T	7009	375	1000	500	2780	70

Yardımcı Akseuar


Modeller *Models*

Doğa gibi etkileyici
Impressive like nature

Davlumbaz




AFRODİT




AHLAT

RENK COLOR
RAL 7009



Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

Rozetler



RENK COLOR
RAL 7009



Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

Süpürgelik



ELT 103



ELT 107




ELT 109



ELT 112




S 011



S 012

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable



Süpürgelik



S 311




S 312



S 411



S 211



S 212



S 412

RENK COLOR
RAL 7009



Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

Sütun



SÜTUN 01



SÜTUN 02

RENK COLOR
RAL 7009



Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

Taç Bandı



T 101



T 102




T 103



T 104



T 105



T 106

RENK / COLOR
RAL 7009



Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

Taç Bandı



T 121



T 207



T 208



T 401




T 402



T 403

Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

RENK COLOR
RAL 7009



Taç Bandı



T 404



T 405



T 406



T 407



T 408




T 409




T 410

RENK / COLOR
RAL 7009




Pvc (membran) veya lake boya uygulanabilir.
Both pvc (membrane) and lacquered applicable

Ta Kesitleri



Sprgelik Kesitleri



Panel ve Rozet Birleřim Trleri

